


Apex Listener

(ORACLE REST DATA SERVICES ORDS)

INSTALLATION UND ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Architektur



Glassfish als Applikationsserver

Step 0. Prerequisite	Java EE 7 requires JDK 7 or above, JDK 8 u20 or above is recommended for GlassFish 4.1.	
Step 1. Download	Java EE 7 Web Profile ↳ glassfish-4.1-web.zip	Java E 7 Full Platform ↳ glassfish-4.1.zip
Step 2. Install	<code>unzip glassfish-4.1*.zip</code> This command will extract GlassFish with a preconfigured 'Domain1' domain.	
Step 3. Start	<code>glassfish4/bin/asadmin start-domain</code>	
Step 4. Load Console	Go to http://localhost:4848	
Step 5. Check the documentation		

Konfig auf der Commandline

```
java -jar ords.war configdir
```

```
java -jar ords.war setup
```

```
java -jar ords.war standalone --port 8090 --apex-images "C:\glassfish4\glassfish\images,,
```


Der Name der nichts bedeutet

Die Namen sind relevant für den Bau der URL

`<server>/xxxx/`

- Aus ords.war wird ... (umbenennen)
- Aus /i/ wird ... (@reset_image_prefix.sql)
- Verschiedene Versionen können auf einem Applikationsserver betrieben werden

Ausblick



Links

<http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/rest-data-services/overview/index.html>

https://docs.oracle.com/cd/E37099_01/index.htm